


J U

K O

H X



VALONHEITIN HAASTAVIIN TEOLLISUUSYMPÄRISTÖIHIN

JUKO™ HX on teollisuusvalaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin. Valaisimessa on käytetty viimeisintä LED teknologiaa ja se on tehty toimimaan kaikissa ympäristöissä. Vahva ja innovatiivinen rakenne takaavat pitkän eliniän lähes huoltovapaasti. Täysin alumiiniset heijastimet luovat vahvan valotuoton juuri haluttuun kohtaan, minimoiden mahdollisen häikäisyn. Valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

H

X

MEKAANISET OMINAISUUDET

Runko	AlSi10 merialumiini
Lasi	Borosilikaattipainelasi
Pinnoite	Epäorgaaninen sinkkihiutalepinnoite
Heijastin	Alumiini
Ruuvit ja mutterit	A4 haponkestävä
Läpiviennit	Tyyppihyväksytyt M25
Asennus	Seinä / Katto / Putki
Asennusadapteri	Optiona
Säädettävyys	-90° ... +90°

SÄHKÖTEKNISET OMINAISUUDET

Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue	100-240
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Ottoteho	50W / 70W / 90W

SERTIFIOINNIT

EX Kaasuluokka	Ex db mb op is IIC T5 Gb
EX Pölyluokka	Ex tb op is IIIC T95°C Db
Soveltuvat tilaluokat	1,2 / 21,22
IECEX sertifikaatti	IECEX FTZU 18.0009X
ATEX sertifikaatti	FTZU 17 ATEX 0121X
IP Luokitus	IP66

VALOTEKNISET OMINAISUUDET

LED tyyppi	COB
Väriämpötila	4000K
Värintoistoindeksi	80-89
Valontuotto lm	6500 / 9100 / 11700
Hyötysuhde	~125 lm/W
Elinikä L80	100 000 h
Avauskulma	24° / 40° / 55°

LIITYNTÄ




Kaapeliläpivienti	M25
Läpiketjutus	Optiona
Johdon poikkipinta-ala	1,5 ... 4 mm ²
Liitintyyppi	3 tai 5 tyyppihyväksytyt liitin

MUUT TIEDOT

Alkuperämaa	Suomi
Takuuaika	5 vuotta
CE merkintä	Kyllä
Vaatii ammattilaisen asennusta	Kyllä



Pituus 387 mm
Leveys 337 mm
Korkeus 219 mm
Paino 11 kg



Tuotetta asennettaessa voidaan hyödyntää asennusadapteria, jolloin asennus on helpompaa ja nopeampaa.

Kytettäessä valaisinta, avataa kytkentäkansi, tuodaan kaapeli M25 läpiviennistä ja tehdään kytkentä. Tämän jälkeen kytkentäkansi suljetaan ja asennus on valmis.

Mikäli haluat lisää tietoa tuotteistamme tai palveluistamme, niin ota meihin yhteyttä!

info@jukolux.fi
+358 44 985 2797

www.jukolux.fi

Jukolux Oy
Yrittäjänkatu 15
65380 VAASA
FINLAND

JUKOLUX
smarter light. better performance.